



PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU I SERVISIRANJE
RONILAČKIH I DIŠNIH UREĐAJA I OPREME d.o.o.
Slavonski Brod, A. Starčevića 21, 385 HRVATSKA
tel: 035 446 - 735; fax: 035 406 - 830; e-mail: ronex@ronex.hr; www.ronex.hr



ATEST DIŠNOG APARATA NA KOMPRIMIRANI ZRAK

BROJ: 146

OPĆI PODACI:

Vlasnik aparata:

Lokacija opreme:

Proizvođač aparata:

Tip aparata:

Tvornički broj aparata:

Regulator I stupnja br:

Regulator II stupnja br:

DVD – D. ANDRIJEVCI
D. ANDRIJEVCI
MSA - AUER
BD – 96
224081/03
224081/03
AS/ 284559/04

PODACI O ISPITIVANJU:

Srednji tlak (kod 150 bar):

Propusnost srednjeg tlaka (hermetičnost):

Tlak otvaranja plućnog aparata:

Propusnost visokog tlaka (hermetičnost):

Aktiviranje zvučnog signala (zviždaljka):

Otvaranje sigurnosnog ventila:


7,5
< 1 mbar/min
< 5 mbar
< 10 mbar/min
55 ± 5 bar
9 bar

APARAT JE:

ISPRAVAN

Ispitivanje izvršio:

Datum: **18. 09. 2017.**



APARAT JE PODEŠEN I ISPITAN PREMA VAŽEĆOJ HRVATSKOJ NORMI HR EN 137
I VRIJEDNOSTIMA PROPISANIM OD PROIZVOĐAČA.

- SLIJEDEĆA INSPEKCIJA NAKON GODINU DANA:

18. 09. 2018.



PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU I SERVISIRANJE
RONILAČKIH I DIŠNIH UREĐAJA I OPREME d.o.o.
Slavonski Brod, A. Starčevića 21, 385 HRVATSKA
tel: 035 446 - 735; fax: 035 406 - 830; e-mail: ronex@ronex.hr; www.ronex.hr



ATEST DIŠNOG APARATA NA KOMPRIMIRANI ZRAK

BROJ: 147

OPĆI PODACI:

Vlasnik aparata:

Lokacija opreme:

Proizvođač aparata:

Tip aparata:

Tvornički broj aparata:

Regulator I stupnja br:

Regulator II stupnja br:

DVD – D. ANDRIJEVCI
D. ANDRIJEVCI
MSA - AUER
BD – 96
224081/03
224081/03
AS/ 284559/04

PODACI O ISPITIVANJU:

Srednji tlak (kod 150 bar):

Propusnost srednjeg tlaka (hermetičnost):

Tlak otvaranja plućnog aparata:

Propusnost visokog tlaka (hermetičnost):

Aktiviranje zvučnog signala (zviždaljka):

Otvaranje sigurnosnog ventila:


7,5
< 1 mbar/min
< 5 mbar
< 10 mbar/min
55 ± 5 bar
9 bar

APARAT JE:

ISPRAVAN

Ispitivanje izvršio:

Datum: **18. 09. 2017.**



APARAT JE PODEŠEN I ISPITAN PREMA VAŽEĆOJ HRVATSKOJ NORMI HR EN 137
I VRIJEDNOSTIMA PROPISANIM OD PROIZVOĐAČA.

- SLIJEDEĆA INSPEKCIJA NAKON GODINU DANA:

18. 09. 2018.



PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU I SERVISIRANJE
RONILAČKIH I DIŠNIH UREĐAJA I OPREME d.o.o.
Slavonski Brod, A. Starčevića 21, 385 HRVATSKA
tel: 035 446 - 735; fax: 035 406 - 830; e-mail: ronex@ronex.hr; www.ronex.hr



ATEST DIŠNOG APARATA NA KOMPRIMIRANI ZRAK

BROJ: 148

OPĆI PODACI:

Vlasnik aparata:

Lokacija opreme:

Proizvođač aparata:

Tip aparata:

Tvornički broj aparata:

Regulator I stupnja br:

Regulator II stupnja br:

DVD – D. ANDRIJEVCI
D. ANDRIJEVCI
MSA - AUER
BD – 96
224054/03
224054/03
AS/ 284152/04

PODACI O ISPITIVANJU:

Srednji tlak (kod 150 bar):

Propusnost srednjeg tlaka (hermetičnost):

Tlak otvaranja plućnog aparata:

Propusnost visokog tlaka (hermetičnost):

Aktiviranje zvučnog signala (zviždaljka):

Otvaranje sigurnosnog ventila:


7,5
< 1 mbar/min
< 5 mbar
< 10 mbar/min
55 ± 5 bar
9 bar

APARAT JE:

ISPRAVAN

Ispitivanje izvršio:

Datum: **18. 09. 2017.**



APARAT JE PODEŠEN I ISPITAN PREMA VAŽEĆOJ HRVATSKOJ NORMI HR EN 137
I VRIJEDNOSTIMA PROPISANIM OD PROIZVOĐAČA.

- SLIJEDEĆA INSPEKCIJA NAKON GODINU DANA:

18. 09. 2018.



PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU I SERVISIRANJE
RONILAČKIH I DIŠNIH UREĐAJA I OPREME d.o.o.
Slavonski Brod, A. Starčevića 21, 385 HRVATSKA
tel: 035 446 - 735; fax: 035 406 - 830; e-mail: ronex@ronex.hr; www.ronex.hr



ATEST DIŠNOG APARATA NA KOMPRIMIRANI ZRAK

BROJ: 149

OPĆI PODACI:

Vlasnik aparata:

Lokacija opreme:

Proizvođač aparata:

Tip aparata:

Tvornički broj aparata:

Regulator I stupnja br:

Regulator II stupnja br:

DVD – D. ANDRIJEVCI

D. ANDRIJEVCI

MSA – AUER

AIREXPRES

910349/15

910349/15

AS/ 17593295985/15

PODACI O ISPITIVANJU:

Srednji tlak (kod 150 bar):

Propusnost srednjeg tlaka (hermetičnost):

Tlak otvaranja plućnog aparata:

Propusnost visokog tlaka (hermetičnost):

Aktiviranje zvučnog signala (zviždaljka):

Otvaranje sigurnosnog ventila:

7,5

< 1 mbar/min

< 5 mbar

< 10 mbar/min

55 ± 5 bar

9 bar

APARAT JE:

ISPRAVAN

Ispitivanje izvršio:

Datum:

18. 09. 2017.



D.O.O.

SLAVONSKI
BROD

APARAT JE PODEŠEN I ISPITAN PREMA VAŽEĆOJ HRVATSKOJ NORMI HR EN 137
I VRIJEDNOSTIMA PROPISANIM OD PROIZVOĐAČA.

- SLIJEDEĆA INSPEKCIJA NAKON GODINU DANA:

18. 09. 2018.



PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU I SERVISIRANJE
RONILAČKIH I DIŠNIH UREĐAJA I OPREME d.o.o.
Slavonski Brod, A. Starčevića 21, 385 HRVATSKA
tel: 035 446 - 735; fax: 035 406 - 830; e-mail: ronex@ronex.hr; www.ronex.hr



ATEST DIŠNOG APARATA NA KOMPRIMIRANI ZRAK

BROJ: 150

OPĆI PODACI:

Vlasnik aparata:

Lokacija opreme:

Proizvođač aparata:

Tip aparata:

Tvornički broj aparata:

Regulator I stupnja br:

Regulator II stupnja br:

DVD – D. ANDRIJEVCI
D. ANDRIJEVCI
MSA – AUER
AIREXPRES
903334/15
903334/15
AS/ 17599724981/15

PODACI O ISPITIVANJU:

Srednji tlak (kod 150 bar):

Propusnost srednjeg tlaka (hermetičnost):

Tlak otvaranja plućnog aparata:

Propusnost visokog tlaka (hermetičnost):

Aktiviranje zvučnog signala (zviždaljka):

Otvaranje sigurnosnog ventila:


7,5
< 1 mbar/min
< 5 mbar
< 10 mbar/min
55 ± 5 bar
9 bar

APARAT JE:

ISPRAVAN

Ispitivanje izvršio:

Datum: **18. 09. 2017.**



APARAT JE PODEŠEN I ISPITAN PREMA VAŽEĆOJ HRVATSKOJ NORMI HR EN 137
I VRIJEDNOSTIMA PROPISANIM OD PROIZVOĐAČA.

- SLIJEDEĆA INSPEKCIJA NAKON GODINU DANA:

18. 09. 2018.

Radni nalog: 054-2017 Dokument broj: 054-2017-1

Predmet pregleda: Boce za zrak-oprema za disanje

Naručitelj: RONEX d.o.o., A. Starčevića 21, Slavonski Brod

Lokacija pregleda: Slavonski Brod

Referentni dokumenti:

Provedena ispitivanja							
Provedena ispitivanja zadovoljavaju:	da	ne	otpada	Provedena ispitivanja zadovoljavaju:	da	ne	otpada
Prvi pregled	☐	☒	☐	Test nepropusnosti	☐	☒	☐
Vanjski pregled	☒	☐	☐	Ispitivanje dodatne opreme	☐	☒	☐
Unutarnji pregled	☒	☐	☐	Umjerenost mjerne opreme	☒	☐	☐
Pokus tlakom	☒	☐	☐	Popis opreme ovjeren	☒	☐	☐
Kontrola težine	☒	☐	☐	Popis opreme priložen	☒	☐	☐
Kontrola navoja	☒	☐	☐	Razlog odbacivanja naveden je u popisu opreme			

Vlasnik opreme: DVD DONJI ANDRIJEVCI

Popis opreme broj: 054/1

Uspješno pregledano boca: 4

Odbačeno boca: 0

Boce označene žigom-naljepnica / ŽIG Alfa Inspekt

Naredni pregled

Mjesec/godina ispitivanja: 09/2017

Potrebno obaviti do: 18.9.2022

Vlasnik opreme:

Popis opreme broj:

Uspješno pregledano boca:

Odbačeno boca:

Boce označene žigom-naljepnica /

Naredni pregled

Mjesec/godina ispitivanja:

Potrebno obaviti do:

Vlasnik opreme:

Popis opreme broj:

Uspješno pregledano boca:

Odbačeno boca:

Boce označene žigom-naljepnica /

Naredni pregled

Mjesec/godina ispitivanja:

Potrebno obaviti do:

Vlasnik opreme:

Popis opreme broj:

Uspješno pregledano boca:

Odbačeno boca:

Boce označene žigom-naljepnica /

Naredni pregled

Mjesec/godina ispitivanja:

Potrebno obaviti do:

Vlasnik opreme:

Popis opreme broj:

Uspješno pregledano boca:

Odbačeno boca:

Boce označene žigom-naljepnica /

Naredni pregled

Mjesec/godina ispitivanja:

Potrebno obaviti do:

Vlasnik opreme:

Popis opreme broj:

Uspješno pregledano boca:

Odbačeno boca:

Boce označene žigom-naljepnica /

Naredni pregled

Mjesec/godina ispitivanja:

Potrebno obaviti do:

Primjedbe / Napomene

Mjesto: Slavonski Brod

Ovlaštena osoba naručitelja

Zvonimir ČIBROD
Ime i prezime, potpis

Datum: 25.9.2017

D.O.O.

RODEX SLAVONSKI
BROD
Ime i prezime, potpis

Inspektor
Željko Markovac dipl.inž.

Ime i prezime, potpis




PREDMET PREGLEDA: Boce za zrak		Mjesto i datum: 18.9.2017		Popis broj: 054/ 1	
Naručitelj: Ronex d.o.o.		Vrsta pregleda: ☐ Prvi ☒ Vanjski ☒ Unutarnji		☒ Pokus tlakom	

Redni broj	Tvornički broj	Proizvođač	Godina izrade	Masa (kg)		Sadržaj (l)	Tlak (MPa)		Dozvoljeno punjenje	Datum zadnjeg tlačenja	Vlasnik / korisnik opreme
				Tvornička	Ispitana		Radni	Ispitni			
1.	IU4667	MSA	2003	8,36	8,36	6,0	300	450			DVD Donji Andrijevc
2.	HL7864	MSA	2003	8,32	8,32	6,0	300	450			DVD Donji Andrijevc
3.	IU5102	MSA	2003	8,33	8,33	6,0	300	450			DVD Donji Andrijevc
4.	HL7781	MSA	2003	8,28	8,28	6,0	300	450			DVD Donji Andrijevc
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											

Ukupno pregledano: 4 boca/e Od toga odbačeno: 0 boca/e

Razlog odbacivanja:

 D.O.O. SLAVONSKI BROD	 D.O.O. SLAVONSKI BROD
Popis sastavio: Darko Čop Ime i prezime / potpis	Inspektor: Željko Markovac Ime i prezime / potpis



Radni nalog: 054-2017 Dokument broj: 054-2017-2

Predmet pregleda: Boce za zrak-oprema za disanje

Naručilac: RONEX d.o.o., A.Starčevića 21, Slavonski Brod

Lokacija pregleda: Slavonski Brod

Referentni dokumenti:

Provedena ispitivanja							
Provedena ispitivanja zadovoljavaju:	da	ne	otpada	Provedena ispitivanja zadovoljavaju:	da	ne	otpada
Prvi pregled	☒	☐	☐	Test nepropusnosti	☐	☒	☐
Vanjski pregled	☐	☒	☐	Ispitivanje dodatne opreme	☐	☒	☐
Unutarnji pregled	☐	☒	☐	Umjerenost mjerne opreme	☒	☐	☐
Pokus tlakom	☐	☒	☐	Popis opreme ovjeren	☒	☐	☐
Kontrola težine	☐	☒	☐	Popis opreme priložen	☒	☐	☐
Kontrola navoja	☐	☒	☐	Razlog odbacivanja naveden je u popisu opreme			

Vlasnik opreme: DVD DONJI ANDRIJEVCI
Popis opreme broj: 054/2 Uspješno pregledano boca: 4 Odbačeno boca: 0
Boce označene žigom-naljepnica / ŽIG Alfa Inspekt Naredni pregled
Mjesec/godina ispitivanja: 09/2017 Potrebno obaviti do: 22.09.2022

Vlasnik opreme:
Popis opreme broj: Uspješno pregledano boca: Odbačeno boca:
Boce označene žigom-naljepnica / Naredni pregled
Mjesec/godina ispitivanja: Potrebno obaviti do:

Vlasnik opreme:
Popis opreme broj: Uspješno pregledano boca: Odbačeno boca:
Boce označene žigom-naljepnica / Naredni pregled
Mjesec/godina ispitivanja: Potrebno obaviti do:


Vlasnik opreme:
Popis opreme broj: Uspješno pregledano boca: Odbačeno boca:
Boce označene žigom-naljepnica / Naredni pregled
Mjesec/godina ispitivanja: Potrebno obaviti do:

Vlasnik opreme:
Popis opreme broj: Uspješno pregledano boca: Odbačeno boca:
Boce označene žigom-naljepnica / Naredni pregled
Mjesec/godina ispitivanja: Potrebno obaviti do:

Vlasnik opreme:
Popis opreme broj: Uspješno pregledano boca: Odbačeno boca:
Boce označene žigom-naljepnica / Naredni pregled
Mjesec/godina ispitivanja: Potrebno obaviti do:

Primjedbe / Napomene

Mjesto: Slavonski Brod Ovlaštena osoba naručitelja: Zvonimir Čop
Datum: 25.09.2017 Ime i prezime, potpis: Zvonimir Čop
Inspektor: Zvonimir Čop, dipl.ing. Ime i prezime, potpis: Zvonimir Čop



PREDMET PREGLEDA: Boce za zrak		Mjesto i datum: 22.9.2017	Popis broj: 054/ 2
Naručitelj: Ronex d.o.o.		Vrsta pregleda: ☒ Prvi ☐ Vanjski ☐ Unutarnji	☐ Pokus tlakom

Redni broj	Tvornički broj	Proizvođač	Godina izrade	Masa (kg)		Sadržaj (l)	Tlak (MPa)		Dovoljeno punjenje	Datum zadnjeg tlačenja	Vlasnik / korisnik opreme
				Tvornička	Ispitana		Radni	Ispitni			
1.	FJM34159	LUXFER	2015	4,0	4,0	6,9	300	450			DVD Donji Andrijevc
2.	FJN34120	LUXFER	2015	4,0	4,0	6,9	300	450			DVD Donji Andrijevc
3.	FJM34125	LUXFER	2015	4,0	4,0	6,9	300	450			DVD Donji Andrijevc
4.	FJM34174	LUXFER	2015	4,0	4,0	6,9	300	450			DVD Donji Andrijevc
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											

Ukupno pregledano: 4 boca/e Od toga odbačeno: 0 boca/e

Razlog odbacivanja:



Popis sastavio: Darko Čop
Ime i prezime / potpis

Ovlaštena osoba izvođača:
Ime i prezime / potpis

Zvonimir Čop
Ime i prezime / potpis



Inspektor: Zeljko Markovac
Ime i prezime / potpis

